



CATALOGO PRODOTTI

FERRAMENTA ED
ATTREZZATURE EDILI

The background of the image is a light gray architectural wireframe of a modern building. The building features a complex, multi-level structure with a prominent vertical section on the left and a more horizontal section extending to the right. The wireframe consists of numerous thin, intersecting lines that define the building's geometry and internal structure. The overall style is minimalist and technical, typical of architectural drawings.

ITC

TRADING SRL

**BETONIERA A BICCHIERE "HOBBY"**

ARTICOLO	CAPACITÀ	Ø VASCA	POTENZA	CF
TC-140L	140 Lt	26"	550w - 0,70 Hp	1 pz
TC-180L	180 Lt	26"	900w - 1,20 Hp	1 pz

Velocità: 2800 Rpm
Ruote: 8" x 1,75"

Con spina Waterproof
Packaging: 1pz / Carton Box

**BETONIERA A BICCHIERE "MINI HOBBY"**

ARTICOLO	CAPACITÀ	Ø VASCA	POTENZA	CF
TC-140C	140 Lt	24"	375w - 0,50 Hp	1 pz

Velocità: 1380 Rpm
Ruote: 10" x 2,5"

Con spina Waterproof
Packaging: 1pz / Carton Box

**BETONIERA A BICCHIERE "PROFESSIONAL"**

ARTICOLO	CAPACITÀ	Ø VASCA	POTENZA	CF
TC11220	260 Lt	28"	1200w - 1,60 Hp	1 pz

Velocità: 2800 Rpm
Ruote: 13" x 3"

Con spina Waterproof
Packaging: 1pz / Carton Box

IDROPULITRICE



ARTICOLO	POTENZA	PORTATA	PRESSIONE (nominale - massima)	CF
TC60101	1600 W	7 lt/min	90 bar - 110 bar	1 pz
TC60102	2000 W	7,5 lt/min	110 bar - 160 bar	1 pz

Classe protezione: 2
Grado protezione: IPX5
Cavo alimentazione: 5 mt

Tensione: 230 v - 50 Hz
Tubo Flessibile: 5 mt
Con lancia e tanica per
detergente



ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE



ARTICOLO	PORTATA MAX	POTENZA	PREVALENZA	CF
TC51100	13000 Lt/ora	750 w	10 mt	1 pz

Impurità aspirabile: 5 mm
Potenza: 750 w - 1 hp

Profondità massima: 7 mt
Tensione: 220 v - 50 Hz



ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE SCURE



ARTICOLO	PORTATA MAX	POTENZA	PREVALENZA	CF
TC51101	13000 Lt/ora	750 w	9 mt	1 pz

Impurità aspirabile: 25 mm
Potenza: 750 w - 1 hp

Profondità massima: 7 mt
Tensione: 220 v - 50 Hz





ELETTROPOMPA SOMMERSA COMBINATA ACQUE CHIARE E SCURE



ARTICOLO	PORTATA MAX	POTENZA	PREVALENZA	CF
TC51102	14000 Lt/ora	900 w	10 mt	1 pz

Impurità aspirabile: 1/8/35 mm
Potenza: 900 w - 1,2 hp

Profondità massima: 7 mt
Tensione: 220 v - 50 Hz



ELETTROPOMPA PERIFERICA



ARTICOLO	PORTATA MAX	POTENZA	PREVALENZA	CF
TC51103	21000 Lt/ora	370 w	36 mt	1 pz

Potenza: 370 w - 0,5 hp

Tensione: 220 v - 50 Hz



SCUOTITORE PER OLIVE



ARTICOLO	FREQUENZA	POTENZA	CF
TC60100	1000 rpm	140 w	1 pz

Lunghezza: 1,9 - 2,8 mt
Voltaggio: DC 12V
Vibrazione: 9,5 m/s²
Alimentazione: Batteria

Batteria: 60 Ah
Pressione acustica: 90 dB (A)
Potenza acustica: 102 dB (A)
Cavo alimentazione: 16 mt

CARRIOLA ACCIAIO ZINCATO

ARTICOLO	CAPACITÀ	Ø VASCA	SPESSORE	CF
TC0637	85 Lt	32"	0,8 mm	1 pz

Dimensioni: (L / H / C / A / B / h) -
1435 x 610 x 585 x 875 x 595 x 285
Peso: 13.4 kg
Capacità di carico: 160kg

Ruota: 14" x 3.50-8
Colore telaio: Verde
Colore Cerchio: Rosso



CARRIOLA IN PLASTICA

ARTICOLO	CAPACITÀ	Ø VASCA	SPESSORE	CF
TC0642S	100 Lt	32"	1,2 mm	1 pz

Dimensioni: (L / H / C / A / B / h) -
1450 x 585 x 590 x 946 x 612 x 325
Peso: 10.4 kg

Ruota: 16" x 4.00-8
Colore telaio: Verde
Colore Cerchio: Verde



RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLA

ARTICOLO	Ø RUOTA	MOZZO ↔	ASSALE	CF
ITC-1040	35 cm	110 mm	12 x 170 mm	5 pz
ITC-1041	35 cm	150 mm	12 x 210 mm	5 pz

Cuscinetti: 3.50-8
Gomma: 4 TELE
Colore : A scelta

Packaging: Gabbia Metallica
Battistrada Scolpito
REACH 1907/2006/EC





RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLA CON DISCO IN PLASTICA ANTIURTO

ARTICOLO	Ø RUOTA	DISCO	ASSE	CF
ITC-1048	35 cm	PVC	130 mm	1 pz

Cuscinetti: 4.80/4.00-8

Battistrada Scolpito



RUOTA IN POLIURETANO PER CARRIOLA

ARTICOLO	Ø RUOTA	MOZZO ↔	ASSALE	CF
ITC-1044	35 cm	110 mm	12 x 170 mm	5 pz
ITC-1042	35 cm	150 mm	12 x 210 mm	5 pz

Cuscinetti: 14 X 3.50-8

Cerchio: Acciaio TL1

Colore : A scelta

Packaging: Gabbia Metallica
Battistrada Scolpito
REACH 1907/2006/EC



CAMERA D'ARIA 3.50-8 TR1

ARTICOLO	DIMENSIONE	CF
ITC-1018	3.50-8 /TR1	50 pz

COPERTONE TACCHETTATO RUOTA CARRIOLA



ARTICOLO	DIMENSIONE	CF
TC11219	3.50-8	5 pz



RETE PER DELIMITAZIONE CANTIERE PESANTE



ARTICOLO	DIMENSIONE	MAGLIA	CF
TC11213	1,0 x 50 mt.	70 x 40 mm	1 rol
TC11214	1,2 x 50 mt.	70 x 40 mm	1 rol
TC11215	1,5 x 50 mt.	70 x 40 mm	1 rol
TC11216	1,8 x 50 mt.	70 x 40 mm	1 rol

Materiale: HDPE

Colore : Arancio




RETE PER DELIMITAZIONE CANTIERE LEGGERA



ARTICOLO	DIMENSIONE	MAGLIA	CF
TC11217	1,0 x 50 mt.	100 x 26 mm	1 rol
TC11218	1,2 x 50 mt.	100 x 26 mm	1 rol


Materiale: HDPE

Colore : Arancio





RETE PER CANTIERI E PONTEGGI VERDE




ARTICOLO	DIMENSIONE	PESO	CF
SNG1810	1,8 X 10 mt	45 gr./m ²	12 pz
SNG1825	1,8 X 25 mt	45 gr./m ²	12 pz

Materiale: Polietilene HD
Occhielli in metallo

Colore: Verde
Stabilizzato U.V.



RETE PER CANTIERI E PONTEGGI BIANCA



ARTICOLO	DIMENSIONE	PESO	CF
SNB1810	1,8 X 10 mt	60 gr./m ²	12 pz
SNB1825	1,8 X 25 mt	60 gr./m ²	12 pz

Materiale: Polietilene HD
Occhielli in metallo
Rafia antipolvere

Colore: Bianco
Stabilizzato U.V.



RETE PER PONTEGGI ANTIPOLVERE



ARTICOLO	DIMENSIONE	PESO	CF
TC11233	1,8 X 10 mt	85 gr./m ²	12 pz
TC11234	1,8 X 25 mt	85 gr./m ²	12 pz

Materiale: Polietilene
Occhielli in metallo

Colore: Bianco
Stabilizzato U.V.

GUANTI NYLON SPALMATO IN NITRILE

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
TC6807	S	3.1.2.1	10 doz
TC6808	M	3.1.2.1	10 doz
TC6809	L	3.1.2.1	10 doz
TC6810	XL	3.1.2.1	10 doz
TC6811	XXL	3.1.2.1	10 doz



Materiale: Nylon spalmato in Nitrile
Certificato C.E. - EN 388 - Cat.II
Senza Cuciture

Packaging: 1 paio/Polybag
1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

GUANTI POLIESTERE SPALMATO POLIURETANO

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
TC6827	7/S	2.1.2.1	10 doz
TC6828	8/M	2.1.2.1	10 doz
TC6829	9/L	2.1.2.1	10 doz
TC6830	10/XL	2.1.2.1	10 doz
TC6831	11/XXL	2.1.2.1	10 doz



Materiale: Poliestere spalmato PU
Certificato C.E. - EN 388 - Cat.II
Senza Cuciture

Packaging: 1 paio/Polybag
1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

GUANTI SPALMATI PU ANTITAGLIO

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
1123508	8/M	4.5.4.3.C	10 doz
1123509	9/L	4.5.4.3.C	10 doz
1123510	10/XL	4.5.4.3.C	10 doz



Materiale: 5 Strati PU/rivest. HPPE
Certificato C.E. - EN 388 - 2016

Resistenza Taglio: 5
Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

**GUANTI NERO SPALM. NITRILE FOAM PUNTINATI** **CE**

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
1526608	8/M	3.1.2.1.X	10 doz
1526609	9/L	3.1.2.1.X	10 doz
1526610	10/XL	3.1.2.1.X	10 doz

Materiale: Spandex/rivest. Micro schiuma di Nitrile
Certificato C.E. - EN 388 - 2016

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

**GUANTI POLIESTERE ANTI ABRASIONE** **CE**

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
1929708	8/M	2.1.3.1.X	10 doz
1929709	9/L	2.1.3.1.X	10 doz
1929710	10/XL	2.1.3.1.X	10 doz

Materiale: Poliestere/rivest.
Schiuma di Lattice
Certificato C.E. - EN 388 - 2016

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

**GUANTI POLIESTERE ALTA RESISTENZA** **CE**

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
2332808	8/M	4.1.2.1.X	10 doz
2332809	9/L	4.1.2.1.X	10 doz
2332810	10/XL	4.1.2.1.X	10 doz

Materiale: Poliestere/rivest.
Nitrile Sabbiato
Certificato C.E. - EN 388 - 2016

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

GUANTI COTONE SPALM. IN GOMMA NATURALE

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
3138908	8/M	3.1.4.3.X	10 doz
3138909	9/L	3.1.4.3.X	10 doz
3138910	10/XL	3.1.4.3.X	10 doz

Materiale: Cotone/rivest. Gomma
Certificato C.E. - EN 388 - 2016
Senza cuciture

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

**GUANTI NBR SPALMATURA NITRILE**

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
2735908	8/M	4.1.1.2.X	10 doz
2735909	9/L	4.1.1.2.X	10 doz
2735910	10/XL	4.1.1.2.X	10 doz

Materiale: NBR/rivest. Nitrile
Certificato C.E. - EN 388 - 2016

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

**GUANTI NPR DOPPIA SPALMATURA NITRILE**

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
3944309	9/L	4.1.1.1.X	10 doz
3944310	10/XL	4.1.1.1.X	10 doz

Materiale: NBR/rivest. Doppio
Strato Nitrile
Certificato C.E. - EN 388 - 2016

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton



**GUANTI NBR INTERAMENTE SPALMATI NITRILE**

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
4147409	9/L	4.1.1.1.X	10 doz
4147410	10/XL	4.1.1.1.X	10 doz

Materiale: NBR/spalm. Nitrile
Certificato C.E. - EN 388 - 2016

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

**GUANTI NBR PARZIALMENTE SPALMATI NITRILE**

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
3541209	9/L	4.1.1.1.X	10 doz
3541210	10/XL	4.1.1.1.X	10 doz

Materiale: NBR/spalm. Nitrile
Certificato C.E. - EN 388 - 2016

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

**GUANTI IN PELLE BOVINO FIORE**

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
1234608	9/L	3.1.4.3.X	10 doz
1234609	10/XL	3.1.4.3.X	10 doz
1234610	11/XXL	3.1.4.3.X	10 doz

Materiale: Pelle Bovina
Certificato C.E. - EN 388 - 2016 -Cat. II

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

GUANTI IN PELLE BOVINO FIORE DORSO CROSTA 

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
3873488	9/L	3.1.4.3.X	10 doz
3873499	10/XL	3.1.4.3.X	10 doz

Materiale: Pelle Bovina
Certificato C.E. - EN 388 - 2016 - Cat. II

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

**GUANTI PELLE CAPRETTO** 

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
3468368	9/L	2.1.2.1.X	10 doz
3468379	10/XL	2.1.2.1.X	10 doz

Materiale: Pelle Capretto/
Chiusura Velcro
Certificato C.E. - EN 388 - 2016 - Cat. II

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

**GUANTI CROSTA RINFORZATI CON MANICOTTO** 

ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
2230830	10/XL	4.1.2.2	10 doz

Materiale: Crosta / Palmo Rinforzato
Certificato C.E. - EN 388 - 2016 - Cat. I

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton





GUANTI RINFORZATI CROSTA/TELA



ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
1846720	10/XL	3.1.4.4	10 doz

Materiale: Crosta - tela
Certificato C.E. - EN 388 - 2016

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton



GUANTI IN TELA/PELLE DI MAIALINO



ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
2643940	10/XL	2.1.2.1	10 doz

Materiale: Tela/pelle di maialino
Certificato C.E. - EN 388 - 2016 - Cat. I

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton



GUANTI DA SALDATORE IN CROSTA



ARTICOLO	TAGLIA	GRADO SICUREZZA	CF
3057250	10/XL	2.1.2.3	10 doz

Materiale: Crosta
Certificato C.E. - EN 388 - 2016 -Cat. II

Packaging: 1 doz/Polybag
10 doz/Export Carton

CARRELLO CON DOPPIA SPONDA A RIBALTA

ARTICOLO	MISURE	CF
TC1894	1200 x 595 x 670mm	1 pz

Ruote: 10x3.50-4

Packaging: 1 pz/carton



CARRELLO PER SCALE - 200KG

ARTICOLO	TUBOLARE	CAP. CARICO	PESO	CF
TC2130B	ø30x 1.5mm	200kg	16,6kg	1 pz

Ruote: 6.5" x 1.75"

Packaging: 1 pz/carton



CARRELLO PORTA PACCHI - 150KG

ARTICOLO	TUBOLARE	CAP. CARICO	PESO	CF
TC2141B	ø25 x 1.5mm	150kg	9,30kg	1 pz

Ruote pneumatiche: 10" x 3.00-4

Packaging: 1 pz/carton





CARRELLO PORTA PACCHI FORTE - 200KG

ARTICOLO	TUBOLARE	CAP. CARICO	PESO	CF
TC1866B	ø30 x 1.5mm	200kg	9,50kg	1 pz

Ruote pneumatiche: 10" x 3.00-4

Packaging: 1 pz/carton



CARRELLO PORTA PACCHI PIEGHEVOLE - 150KG

ARTICOLO	TUBOLARE	CAP. CARICO	PESO	CF
TC1501	ø25 x 1.2mm	150kg	7,50kg	1 pz

Ruote pneumatiche: 4"

Packaging: 1 pz/carton



CARRELLO PORTASACCHI

ARTICOLO	TUBOLARE	CAP. CARICO	PESO	CF
TC1830	ø25 x 1.1mm	200kg	9,00kg	1 pz

Ruote pneumatiche: 10" x 3.00-4

Packaging: 1 pz/carton

CARRELLO PORTA SACCHI - 80KG

ARTICOLO	TUBOLARE	CAP. CARICO	PESO	CF
TC1560	ø25 x 1.1mm	80kg	6,00kg	1 pz

Ruote: 8" x 1.75"

Packaging: 1 pz/carton



CARRELLO RIPIEGHEVOLE - 90KG

ARTICOLO	TUBOLARE	CAP. CARICO	PESO	CF
TC2101	ø22 x 1.2mm	90kg	5,50kg	1 pz

Ruote: 6" x 1.5"

Packaging: 1 pz/carton



CARRELLO PORTA CASSE - 200KG

ARTICOLO	CAP. CARICO	TUBOLARE	CF
TC2502	200kg	Φ30 x 1.5mm	1 pz

Ruote: 10x3.00-4





MANICO PVC PER CARRELLI CON PROTEZIONE

ARTICOLO	DIMENSIONE	PROTEZIONE	CF
TC3125	ø25mm	No	1 pz
TC3130	ø30mm	No	1 pz
TC3125B	ø25mm	Si	1 pz

TC3125/TC3130 per carrelli: TC2141B, TC1830, TC1560

TC3125B per carrelli: TC2130B, TC1866B



RUOTA PNEUMATICA DISCO ACCIAIO

ARTICOLO	DIMENSIONE	MOZZO	ø ASSALE	CF
TC3116	10 x 3.00-4	250mm	20mm	10 pz

Disco: Acciaio zincato

Packaging: 1 pz/carton



RUOTA PNEUMATICA DISCO PLASTICA

ARTICOLO	DIMENSIONE	MOZZO	ø ASSALE	CF
TC3110	10 x 3.00-4	250mm	20mm	10 pz

Disco: Materiale plastico antiurto

Packaging: 1 pz/carton

RUOTA PNEUMATICA ASSE DECENTRATO

ARTICOLO	DIMENSIONE	MOZZO	Ø ASSALE	CF
TC3114	10" x 3.50-4	250mm	20mm	10 pz

Disco: Acciaio zincato

Packaging: 1 pz/carton



RUOTA PNEUMATICA PU ASSE DECENTRATO

ARTICOLO	DIMENSIONE	MOZZO	Ø ASSALE	CF
TC3128	10" x 3.50-4	250mm	20mm	10 pz

Disco: Acciaio zincato

Gomma: Poliuretano

Packaging: 1 pz/carton



RUOTA POLIURETANICA DISCO ACCIAIO

ARTICOLO	DIMENSIONE	MOZZO	Ø ASSALE	CF
TC3118	10" x 3.00-4	250mm	20mm	10 pz

Disco: Acciaio zincato

Gomma: Poliuretano

Packaging: 1 pz/carton





RUOTA POLIURETANICA DISCO PLASTICA

ARTICOLO	DIMENSIONE	MOZZO	Ø ASSALE	CF
TC3120	10 x 3.00-4	250mm	20mm	10 pz

Disco: Materiale plastico antiurto

Packaging: 1 pz/carton



CAMERA D'ARIA PR 1805-2 10 x 3.00-4

ARTICOLO	DIMENSIONE	CF
TC3111	10 x 3.00-4	60pz



TELO OCCHIELLATO LAMINATO 80GR

ARTICOLO	DIMENS.	CF	ARTICOLO	DIMENS.	CF
TC8023	2 x 3 mt	20pz	TC8055	5 x 5 mt	10pz
TC8034	3 x 4 mt	20pz	TC8058	5 x 8 mt	5pz
TC8035	3 x 5 mt	10pz	TC8068	6 x 8 mt	5pz
TC8044	4 x 4 mt	10pz	TC8061	6 x 10 mt	3pz
TC8045	4 x 5 mt	10pz	TC8081	8 x 10 mt	2pz
TC8046	4 x 6 mt	10pz	TC8082	8 x 12 mt	2pz

Peso: 80gr.

TELO OCCHIELLATO LAMINATO 200GR




ARTICOLO	DIMENS.	CF	ARTICOLO	DIMENS.	CF
TC2045	4 x 5 mt	5pz	TC2058	5 x 8 mt	2pz
TC2046	4 x 6 mt	4pz	TC2068	6 x 8 mt	2pz
TC2056	5 x 6 mt	3pz	TC2018	8 x 10 mt	1pz
Peso: 200gr.			TC2012	10 x 12 mt	1pz



TELO OCCHIELLATO RETINATO TRASPARENTE 150GR



ARTICOLO	DIMENS.	CF	ARTICOLO	DIMENS.	CF
TC1523	2 x 3 mt	10pz	TC1533	3 x 3 mt	2pz
TC1525	2,5 x 3 mt	10pz	TC1534	3 x 4 mt	1pz
Peso: 150gr.			TC1544	4 x 4 mt	1pz



RETE OMBREGGIANTE 70GR



ARTICOLO	DIMENS.	CF	ARTICOLO	DIMENS.	CF
TCSH7010	2 x 5 mt	6 rol	TCSH7012	4 x 5 mt	6 rol
TCSH7011	3 x 4 mt	6 rol	TCSH7013	4 x 10 mt	4 rol
Peso: 70gr.			TCSH7014	2 x 20 mt	4 rol






RETE OMBREGGIANTE 80GR



ARTICOLO	DIMENS.	CF	ARTICOLO	DIMENS.	CF
TCSH8015	1 x 100 mt	1 rol	TCSH8018	3 x 100 mt	1 rol
TCSH8016	1,5 x 100 mt	1 rol	TCSH8019	4 x 100 mt	1 rol
TCSH8017	2 x 100 mt	1 rol	TCSH8020	5 x 100 mt	1 rol
Peso: 80gr.			TCSH8021	6 x 100 mt	1 rol




RETE OMBREGGIATA BIANCA 90%



ARTICOLO	DIMENS.	CF	ARTICOLO	DIMENS.	CF
TC11221	1 x 100 mt	1 rol	TC11223	2 x 100 mt	1 rol
TC11222	1,5 x 100 mt	1 rol	TC11224	3 x 100 mt	1 rol
Ombreggiatura: 90%			TC11225	4 x 100 mt	1 rol
Materiale: Polietilene HD					



TELO PER PACCIAMATURA NERO




ARTICOLO	DIMENS.	CF	ARTICOLO	DIMENS.	CF
TC11226	1 x 100 mt	1 rol	TC11228	2 x 100 mt	1 rol
TC11227	1,5 x 100 mt	1 rol	TC11229	3 x 100 mt	1 rol
Peso: 100gr			TC11230	4 x 100 mt	1 rol

TELO PER PACCIAMATURA VERDE



ARTICOLO	DIMENS.	CF	ARTICOLO	DIMENS.	CF
TGC101	1 x 100 mt	1 rol	TGC102	2 x 100 mt	1 rol
TGC115	1,5 x 100 mt	1 rol	TGC103	3 x 100 mt	1 rol
	Peso: 100gr		TGC104	4 x 100 mt	1 rol




RETE RACCOLTA OLIVE - ROTOLO



ARTICOLO	DIMENSIONI	CF
TC50200	4 x 100 mt	1 rol
TC50201	5 x 100 mt	1 rol
TC50202	6 x 100 mt	1 rol

Peso: 85gr
Antispine

Materiale: Filo in polietilene
Resistente ai raggi UV



RETE RACCOLTA OLIVE - TELO SENZA APERTURA



ARTICOLO	DIMENS.	CF	ARTICOLO	DIMENS.	CF
TC50300	4 x 6 mt	10 pz	TC50305	6 x 12 mt	3 pz
TC50301	4 x 8 mt	6 pz	TC50306	8 x 8 mt	3 pz
TC50302	5 x 10 mt	3 pz	TC50307	8 x 10 mt	3 pz
TC50303	6 x 8 mt	5 pz	TC50308	8 x 12 mt	3 pz
TC50304	6 x 10 mt	5 pz	TC50309	10 x 12 mt	2 pz

Peso: 85gr
Antispine

Materiale: Filo in polietilene
Resistente ai raggi UV





RETE RACCOLTA OLIVE - TELO CON APERTURA



ARTICOLO	DIMENSIONI	CF
TC50400	8 x 8 mt	4 pz
TC50401	10 x 10 mt	3 pz
TC50402	12 x 12 mt	2 pz

Peso: 85gr
Antispine

Materiale: Filo in polietilene
Resistente ai raggi UV



PRATO SINTETICO FONDO DRENANTE



ARTICOLO	DIMENSIONI	ALT. PELO	CF
TC11231	1 x 25 mt	10mm	1 rol
TC11232	2 x 25 mt	10mm	1 rol

Scartamento: 3/16 '

ITC TRADING SRL

UFFICI COMMERCIALI

Via G. Florenzano, 28 - 84128 Salerno

Tel./fax: +39 089 711137

E-mail: iannonep@itctrading.it

amm@itctrading.it

www.itctrading.it

P.IVA : 05281750652 - REA: SA 434140

DEPOSITO

Interporto di Nola

Via Boscofangone Lotto A/BA1

80035 Nola (NA)